

# Produkte

**Siegelgeräte & Schalen**



## SIEGELGERÄT VA 1




Das kompakte aus Edelstahl gefertigte Siegelgerät überzeugt durch seine schnelle und einfache Bedienung. Es ist ideal für den Einsatz des „Außer-Haus-Verkaufs“ von Fertiggerichten. Mit der ergonomischen Hebelführung erzielen Sie bis zu 400 Schalen pro Stunde in einer optimalen auslaufsicheren Verpackung. Die digitale Steuerung garantiert eine kinderleichte Handhabung. Die Zuschnittablage ergänzt dieses platzsparende Tischmodell.

### TECHNISCHE DATEN

Siegelplattenfläche	<b>250 x 230 mm</b>
Max. Schalentiefe	<b>58 mm</b>
Außenmaße	<b>500 x 340 mm</b>
Gewicht	<b>14 kg</b>
Stromanschluss	<b>230 V, 50 Hz, 850 W</b>
Temperatur	<b>stufenlos regelbar</b>
Steuerung	<b>digital</b>

### MAXIMALES SCHALENFORMAT



Unser kompaktes Siegelgerät verarbeitet Schalen bis zu einer Größe von max. 250 x 230 mm. Zum Arbeiten mit Aluminium-Zuschnitten und für die meisten BS-ISO-Schalen geeignet.

## SIEGELGERÄT VA 1-2




Dieses aus Edelstahl gefertigte Siegelgerät ist mit Rollenhalter und Schneidevorrichtung ausgestattet. Der Rollenhalter eignet sich hervorragend für die Versiegelung mit Aluminium und Klarsichtfolie. Das Gerät besticht durch seine bedienerfreundliche und effiziente Arbeitsweise. Eine sekundenschnelle Versiegelung von bis zu 400 Schalen pro Stunde wird garantiert. Für einen schnellen Rahmenwechsel bietet das Siegelgerät ein praktisches Ablagefach direkt unter der Siegelfläche.

### TECHNISCHE DATEN

Siegelplattenfläche	<b>250 x 230 mm</b>
Max. Schalentiefe	<b>58 mm</b>
Außenmaße	<b>500 x 340 mm</b>
Gewicht	<b>14 kg</b>
Stromanschluss	<b>230 V, 50 Hz, 850 W</b>
Temperatur	<b>stufenlos regelbar</b>
Steuerung	<b>digital</b>

### MAXIMALES SCHALENFORMAT



Unser kompaktes und mit Rollenhalter und Schneidevorrichtung ausgestattetes Siegelgerät verarbeitet Schalen mit einer Größe von max. 250 x 230 mm und einer Rollenbreite von 250 mm. Für die meisten BS-ISO, PP und CPET-Schalen geeignet.



## SIEGELGERÄT VA 3




Dieses robuste aus Edelstahl gefertigte Siegelgerät eignet sich ideal für größere Verpackungseinheiten, z.B. Catering, Obst und Gemüse und Produkte in Lake.

Ein problemloses Austauschen des Werkzeugs ermöglicht das Verpacken von Schalen bis ½ GN Format, bis zu einer Füllmenge von 4 kg und verschiedenste Schalengrößen- und -formen. Der Rollenhalter eignet sich hervorragend für die Versiegelung mit Aluminium und Klarsichtfolie. Für einen schnellen Rahmenwechsel bietet das Siegelgerät ein praktisches Ablagefach direkt unter der Siegelfläche.

### TECHNISCHE DATEN

Siegelplattenfläche	<b>265 x 335 mm</b>
Max. Schalentiefe	<b>150 mm</b>
Außenmaße	<b>800 x 370 mm</b>
Standfläche	<b>630 x 320 mm</b>
Gewicht	<b>24 kg</b>
Stromanschluss	<b>230 V, 50 Hz, 1000 W</b>
Temperatur	<b>stufenlos regelbar</b>
Steuerung	<b>digital</b>

### MAXIMALES SCHALENFORMAT



Unser großes, mit Rollenhalter und Schneidevorrichtung ausgestattetes Siegelgerät verarbeitet Schalen bis zu einer Größe von max. 265 x 335 mm und einer Rollenbreite von 265 mm. Für BS-ISO-Schalen, CPET- und PP-Schalen geeignet.

## WEITERE BS-SIEGELGERÄTE



## Volle Frische und verlängerte Haltbarkeit inklusive!

Für das Verpacken unter Schutzgasatmosphäre bieten wir in unserer Produktpalette sowohl halbautomatische als auch vollautomatische Vakuum-Siegelgeräte an. Hiermit ermöglichen wir das luftdichte Verpacken Ihrer Lebensmittel, so dass ein optimales Frischeergebnis gewährleistet ist.














Die exakte Versiegelung mit Druckluftunterstützung und der automatische Konturenschnitt ermöglicht eine ansprechende Verkaufsverpackung. Eine Vielzahl an Schalentypen aus unterschiedlichen Materialien werden effizient und leistungsstark vakuumiert, begast und versiegelt!




mehr auf [www.BS-Verpackungssysteme.de](http://www.BS-Verpackungssysteme.de)


# FÜR DIE HEISSE THEKE


## BS-ISO-Schalen, zum Warmhalten heißer Speisen.

Diese Menüschalen sind schnittfest, wärme-isolierend und lassen sich aromadicht und auslaufsicher versiegeln.  
Keine Speisen über +90° einfüllen!

	NR.	AUFTEILUNG	FORMAT UND VOLUMEN	PACKEINHEIT	VA 1	VA 1-2	VA 3	SIEGELRAHMEN
	303-1	einteilig	238 x 218 x 45 mm (900 ml)	250 Stk.	●	●	●	303-3 
	312-1	einteilig	215 x 145 x 45 mm (500 ml)	250 Stk.	●	●	●	304-3  Wenderahmen für eine variable Schalenteilung
	304-1	zweiteilig	238 x 218 x 45 mm (900 ml)	250 Stk.	●	●	●	
	305-1	dreiteilig	238 x 218 x 45 mm (900 ml)	250 Stk.	●	●	●	
	300-1	zweiteilig	280 x 235 x 45 mm (1300 ml)	250 Stk.	●	●	●	300-3  Wenderahmen für eine variable Schalenteilung
	301-1	dreiteilig	280 x 235 x 45 mm (1300 ml)	250 Stk.	●	●	●	315-3 
	315-1	einteilig	190 x 190 x 45 mm (500 ml)	600 Stk.	●	●	●	
	318-1	einteilig	190 x 190 x 58 mm (750 ml)	600 Stk.	●	●	●	315-3 

SALATSCHALEN & KLARSICHTDECKEL	BESCHREIBUNG	FORMAT	PACKEINHEIT
	K1154-1A Salatschale mit Klappdeckel	155 x 126 x 46 mm (300 ml)	378 Stk.
	K1154-AB Salatschale mit Klappdeckel	155 x 126 x 58 mm (400 ml)	350 Stk.
	302-1 Klarsichtdeckel für die Schalen 303 / 304 / 305	Höhe 30 mm	250 Stk.

SIEGELFOLIENZUSCHNITTE	BESCHREIBUNG	FORMAT	PACKEINHEIT
	304-4 (rot) / 304-5 (blau) Zuschnitte für 303 / 304 / 305 Aufdruck: „Guten Appetit“	230 x 260 mm	500 Stk.
	300-2 (silber) Zuschnitte für 300 / 301	250 x 285 mm	500 Stk.
	306-2 (silber) Zuschnitte für 312	160 x 220 mm	500 Stk.
	315-2 (silber) Zuschnitte für 315 / 318	200 x 200 mm	500 Stk.

SIEGELFOLIENROLLEN	BESCHREIBUNG	FORMAT	PACKEINHEIT
	600-6 (rot) Siegelfolie, Aufdruck: „Guten Appetit“	330 m x 245 mm	1 Rolle
	600-5 (blau) Siegelfolie, Aufdruck: „Guten Appetit“	330 m x 245 mm	1 Rolle
	600-4 (silber) Siegelfolie	250 m x 245 mm	1 Rolle
	0230-7 / 0250-5 Klarsicht Siegelfolie, peelfähig für ISO, PP, PE, PS, APET, CPET und ALU	250 m x 230 mm / 250 mm	1 Rolle





# FÜR DEN VIELSEITIGEN EINSATZ

## Gasdichte Schalen aus PP, mikrowellengeeignet.













Polypropylen-Schalen werden häufig in der Fleisch- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Sie eignen sich zum Pasteurisieren und Erhitzen in Mikrowellen. Das beschichtete Material ermöglicht eine optimale und sichere Versiegelung.

Temperaturbeständig von -2° bis +100°.

### Menüschalen (schwarz)


	NR.	AUFTEILUNG	FORMAT	PACKEINHEIT	VA 1	VA 1-2	VA 3	SIEGELRAHMEN
	M2271780402S	zweiteilig	227 x 178 x 40 mm	520 Stk.	●	●	●	228-2 
	M2271780403S	dreiteilig	227 x 178 x 40 mm	520 Stk.	●	●	●	228-3 

### Portions-Schalen

	NR.	FARBE	FORMAT	PACKEINHEIT	VA 1	VA 1-2	VA 3	SIEGELRAHMEN
	M227178018S	schwarz	227 x 178 x 18 mm	560 Stk.	●	●	●	228-1 
	M227178040S	schwarz	227 x 178 x 40 mm	336 Stk.	●	●	●	228-1 
	M227178060S	schwarz	227 x 178 x 60 mm	336 Stk.	●	●	●	228-1 
	M227178018T	transparent	227 x 178 x 18 mm	560 Stk.	●	●	●	228-1 
	M227178040T	transparent	227 x 178 x 40 mm	336 Stk.	●	●	●	228-1 
	M227178060T	transparent	227 x 178 x 60 mm	336 Stk.	●	●	●	228-1 

### Siegelfolie







\* Schalenmenge pro Takt des Siegelgerätes

	NR.	BESCHREIBUNG	FORMAT	PACKEINHEIT	VA 1	VA 1-2	VA 3	TAKT*
	P230-2	Fest versiegelbare Folie	250 m x 230 mm	1 Rolle	●	●	●	1
	P230-1	Peelfähige Folie	250 m x 230 mm	1 Rolle	●	●	●	1

# FÜR DIE WARM-UND KALTAUSLIEFERUNG


## Schalen aus CPET, backofen- und mikrowellengeeignet.

Die Schalen sind temperaturbeständig von -40 bis +220°C, sie sind bruchstabil, fettbeständig, schnittfest, gasdicht und für die Verwendung in Backöfen und Mikrowellen geeignet.

NR.	AUFTEILUNG	FORMAT	PACKEINHEIT	VA 1	VA 1-2	VA 3	SIEGELRAHMEN
 F227178431S	einteilig	227 x 178 x 43 mm	432 Stk.	●	●	●	<b>2227-13</b> 
 F227178432S	zweiteilig	227 x 178 x 43 mm	333 Stk.	●	●	●	<b>2227-23</b> 
 F227178433S	dreiteilig	227 x 178 x 43 mm	420 Stk.	●	●	●	<b>2227-33</b> 

## Siegelfolie

\* Schalenmenge pro Takt des Siegelgerätes

NR.	BESCHREIBUNG	FORMAT	PACKEINHEIT	VA 1	VA 1-2	VA 3	TAKT*
 P230-3	Fest versiegelbare Folie	250 m x 230 mm	1 Rolle	●	●	●	1
P230-1	Peelfähige Folie	250 m x 230 mm	1 Rolle	●	●	●	1

# Für jeden etwas dabei.

Sie möchten Ihre Produkte in attraktiven Schalen verpacken und präsentieren? Wir informieren Sie über die optimale Kombination von Maschine, Schale und Folie. Professionell und unverbindlich.














[www.BS-Verpackungssysteme.de](http://www.BS-Verpackungssysteme.de)



# VIelfalt GARANTIERT!

## Individuelle Lösungen für eine attraktive Präsentation

Sie haben den Bedarf, wir haben die Lösung. Frische, Qualität und Haltbarkeit sind garantiert! Schalen und entsprechende Versiegelungen in verschiedensten Formen und Farben ermöglichen eine optimale und sichere Verpackung. Insgesamt bieten wir eine preiswerte und professionelle Außer-Haus Verpackungslösung.\*

	MATERIAL	NR.	FARBE	FORMAT	PACKEINHEIT	VA 1	VA 1-2	VA 3
	PP	E275175040T	transparent	275 x 175 x 40 mm	324 Stk.	●	●	●
	PP	E275175050T	transparent	275 x 175 x 50 mm	306 Stk.	●	●	●
	PP Gasdicht	M187137037T	transparent	187 x 137 x 37 mm	600 Stk.	●	●	●
	PP Gasdicht	B165119035W	weiß	165 x 119 x 35 mm	720 Stk.	●	●	●
	PP Gasdicht	B165119050W	weiß	165 x 119 x 50 mm	630 Stk.	●	●	●
	PP Gasdicht	B165119035T	transparent	165 x 119 x 35 mm	720 Stk.	●	●	●
	PP Gasdicht	B165119050T	transparent	165 x 119 x 50 mm	630 Stk.	●	●	●
	PP Gasdicht	E325265040S	schwarz	325 x 265 x 40 mm	200 Stk.	●	●	●
	PP Gespritzt	H31024047	opak	310 x 240 x 47 mm	50 Stk.	●	●	●
	PP-EVOH-PE	S204147025W	weiß	204 x 147 x 25 mm	250 Stk.	●	●	●
	PP-EVOH-PE	S204147032W	weiß	204 x 147 x 32 mm	270 Stk.	●	●	●
	PP-EVOH-PE	S204147047W	weiß	204 x 147 x 47 mm	250 Stk.	●	●	●
	PP-EVOH-PE	S300200040W	weiß	302 x 203 x 40 mm	150 Stk.	●	●	●

\*Hier eine Übersicht der Schalen, die als Lagerware **jederzeit** abrufbar sind.

mehr auf [www.BS-Verpackungssysteme.de](http://www.BS-Verpackungssysteme.de)



## Erfahrung seit über 50 Jahren

Der Metzgermeister Helmut Boss, der bereits 1959 die Firma Helmut Boss Verpackungsmaschinen KG (Hersteller von Vakuumpackungsmaschinen) gründete, übernahm im Jahre 1980 die Firma Gustav Müller & Co.KG, um seine Produktpalette zu erweitern. Er führte die Firma Gustav Müller & Co.KG als selbständiges Unternehmen weiter – sozusagen als zweites Standbein. Seither werden Hand-Siegelgeräte zum Verschließen von Menüschildern produziert. Hierbei geht es um das sichere Verpacken von Lebensmitteln.

Die professionelle Kombination von Maschine und Schalen ermöglicht die verschiedensten Einsatzzwecke. Werden isolierende Schalen verwendet, kann heißes Essen zum Mitnehmen (Mittagstisch, Imbiss) auslaufsicher und schnittfest verpackt werden. Andere mögliche Einsatzzwecke sind die Verpackung von Halbkonserven, das Pasteurisieren oder Sterilisieren, das Verpacken von Spargel und und und.

Die Firma Gustav Müller wird seit 1989 in zweiter Generation von Norbert Boss (technische Leitung) und Dipl.-Kffr. Waltrud Kunze (kaufmännische Leitung) weitergeführt.

Seit dem Jahr 1995 werden neben den bewährten Siegelgeräten zum sicheren Verschließen von Schalen auch Vakuumpackungsmaschinen angeboten. Mit diesen können Vakuumpackungen in luftdichten Schalen hergestellt werden.

Um eine kundengerechte Versorgung mit allen notwendigen Schalenmaterialien, -größen und -formen gewährleisten zu können, werden ständig als Serviceleistung für die Kunden mehrere 1000 Kartons mit Menüschildern auf Vorrat gehalten. Der Versand findet täglich statt. Um dem wachsenden Platzbedarf Rechnung zu tragen, wird im Jahr 2012 eine neue Lagerhalle mit ca. 1.200 m<sup>2</sup> Lagerfläche errichtet. **Große Erfahrung + technische Kompetenz + hohe Servicebereitschaft = Ihr professioneller Partner für Verpackungsfragen.**



### Gustav Müller & Co. KG

Zum Wingert 5 · 61352 Bad Homburg  
Tel. 0 61 72 48 98 70 · Fax 0 61 72 44 1 39  
www.gustavmueller.de · info@gustavmueller.de

### VERTRIEBSZENTRALE NORD

#### Andre Rinne

Seerosenweg 5 · 27356 Rotenburg (Wümme)  
Tel. 0 4261 672950 · Fax 0 4261 672951  
info@bossvakuum.de · www.bossvakuum.de

### VERTRIEBSZENTRALE OST

#### Henri Seeländer

Industriestraße 2 · 01129 Dresden  
Tel. 0 351 8480899 · Fax 0 351 8480877  
henri.seelaender@t-online.de

### VERTRIEBSZENTRALE SÜD

#### Andreas Gruber

Iffigheim 42 · 97342 Seinsheim  
Tel. 0 9332 592283 · Fax 0 9332 592284  
gruber-vakuumpackung@t-online.de

### VERTRIEBSZENTRALE WEST

#### Rainer Jung

Allmendstraße 50 · 61169 Friedberg  
Tel. 0 6031 15336 · Fax 0 6031 63403  
jung-vakuumpackung@t-online.de

